

Journée mondiale de la tuberculose – 24 mars 2010

Le Canada mène la lutte internationale à la TB, mais plus de travail est requis dans ses régions nordiques, signale l'Association pulmonaire du Canada

L'Association pulmonaire du Canada félicite le gouvernement fédéral pour son récent engagement au contrôle international de la [tuberculose](#) (TB), mais elle l'incite à continuer de collaborer avec ses partenaires provinciaux et territoriaux à réduire les taux alarmants de TB parmi les Inuits, les Premières Nations et les Métis.

En janvier, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 100 millions \$ dans la lutte internationale contre cette maladie mortelle mais évitable. Les fonds seront versés par [l'Agence canadienne de développement international \(ACDI\)](#) à TB REACH, une initiative internationale gérée par le [Partenariat Halte à la TB](#).

TB REACH favorisera le développement et la mise en œuvre de techniques, d'interventions et d'activités novatrices et efficaces, afin d'accroître le dépistage de la TB, de réduire sa transmission et d'aider à prévenir l'émergence de souches résistantes aux médicaments.

« Ce financement maintiendra la position du Canada comme chef de file du contrôle international de la TB », affirme Heather Borquez, directrice générale et présidente de l'Association pulmonaire du Canada. « Le Canada compte des spécialistes de la TB qui figurent parmi les meilleurs au monde. Grâce à leur aide, nous sommes en route vers l'élimination de la TB dans le monde. »

La TB demeure un important problème de santé publique à l'échelle mondiale; près de 9 millions de nouveaux cas sont recensés annuellement, selon le Partenariat Halte à la TB, un réseau international d'organismes visant à éradiquer la TB. L'[Organisation mondiale de la santé](#) signale par ailleurs que le nombre de cas de [tuberculose multirésistante \(TB-MR\)](#) atteint un niveau record.

En 2008, au Canada, les personnes nées à l'extérieur du pays représentaient 62 % du nombre total de cas de TB.¹

« La TB ne connaît pas de frontières », signale Mme Borquez. « Le Canada est un chef de file de la lutte mondiale à la TB, mais il y a encore beaucoup de travail à faire au palier domestique. »

Au Canada, on recense environ 1 600 nouveaux cas de TB par année. Certaines populations sont affectées de manière disproportionnée par la maladie – notamment les Inuits, les Premières Nations et les Métis, les personnes venues

¹

de pays où l'incidence du VIH est élevée, et les personnes qui ont été incarcérées.²

Selon des données de 2008 de l'Agence de la santé publique du Canada, les non-autochtones nés au Canada et les autochtones nés au Canada constituent respectivement 13 % et 21 % des cas déclarés de TB.

Toutefois, le taux de TB parmi les autochtones nés au Canada demeure le plus élevé des trois groupes – soit presque six fois le taux de la population générale. Chez les Inuits, le taux de TB est 32 fois supérieur à la moyenne nationale et 185 fois supérieur à la moyenne des non-autochtones nés au Canada (où l'on recense le plus faible taux de TB).

« Il est simplement inacceptable que les taux de tuberculose parmi les Premières Nations, Inuits et Métis du Canada continuent d'être jusqu'à 160 fois supérieurs à celui du reste de la population », souligne Brian Graham, président des politiques sur les maladies chroniques à l'Association pulmonaire du Canada.

« Notre stratégie de lutte contre cette maladie doit tenir compte de déterminants sociaux comme la pauvreté et le logement. Nous avons hâte de collaborer avec le gouvernement fédéral à faire en sorte que la lutte domestique à la TB ait une portée élargie et comporte des actions décisives pour éradiquer cette importante maladie. »

Le slogan de la Journée mondiale de la tuberculose de 2010 est « En route contre la tuberculose ». Cette journée est célébrée le 24 mars de chaque année pour marquer la découverte de la cause de la maladie.

L'Association pulmonaire du Canada est secrétariat et membre fondateur de [Halte à la TB Canada](#), la voix du Canada dans le partenariat mondial pour l'accélération d'actions sociales et politiques visant à stopper la propagation évitable de la tuberculose dans le monde.

[En savoir plus sur la tuberculose](#)

Fondée en 1900, l'Association pulmonaire est l'un des organismes de bienfaisance les mieux respectés et des plus durables, au Canada, et un chef de file national en matière d'information scientifique, de recherche, d'éducation, de soutien et de plaidoyer sur les enjeux liés à la santé pulmonaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Cameron Bishop, directeur des affaires gouvernementales et relations médias

² Agence de la santé publique du Canada. (2008). *La tuberculose au Canada 2008 – Prédifusion*. Consulté à <http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pubs/tbcan08pre/index-fra.php#g>. Les données de 2008 doivent être considérées comme provisoires jusqu'à la publication du rapport complet *La tuberculose au Canada 2008*.

L'Association pulmonaire du Canada
613-569-6411 (poste 223)
cbishop@lung.ca