

# UNE ÉTUDE RÉVÈLE QUE LES CANADIENS ATTEINTS DU CANCER DU POUMON SONT TROP SOUVENT STIGMATISÉS

## *1 Canadien sur 5 leur est moins sympathisant vu le lien avec le tabagisme*

**Toronto, ON, 7 juillet 2010** – Des patients canadiens atteints du cancer du poumon sont susceptibles de rencontrer un stigmate marqué, vu le lien de leur maladie avec le tabagisme – un lien qui peut influencer les soins et traitements qu'ils reçoivent. Selon une enquête menée dans 16 pays par la firme Ipsos MORI pour le compte de la Coalition contre le cancer du poumon, un Canadien sur cinq avoue avoir moins de sympathie pour les patients atteints du cancer du poumon, vu le lien connu de celui-ci avec l'usage de cigarettes et d'autres produits du tabac.<sup>i</sup>

« Cette étude confirme ce que nous savions depuis longtemps : le cancer du poumon est encore lourdement stigmatisé », a affirmé le D<sup>r</sup> James Gowing, coprésident de la Coalition Action Cancer du Canada (CACC), membre de la Coalition contre le cancer du poumon. « On ne voit pas ce type de culture du blâme avec d'autres maladies, ni des patients et des familles abandonnés. Personne ne mérite le cancer du poumon, et encore moins d'en mourir. »

Principale cause de décès lié au cancer dans le monde,<sup>ii</sup> le cancer du poumon a un sombre bilan, au Canada, comparativement à d'autres types de cancer.<sup>iii</sup> En 2009, la prévalence du cancer du poumon au pays était de 23 400 – ce qui était comparable au cancer du sein (22 900) – mais son nombre de décès s'élevait à 20 500, comparativement à 5 400 pour le cancer du sein.<sup>iii</sup> Invités à se prononcer sur les deux cancers qui tuent selon eux le plus de gens dans leur pays, une proportion pratiquement égale de répondants canadiens a cité le cancer du poumon (60 %) et le cancer du sein (58 %).<sup>i</sup> Le tiers des répondants (34 %) n'ont pas même nommé le cancer du poumon.<sup>i</sup>

« Le taux de mortalité du cancer du poumon est horrible, dans notre pays, et nous ne voyons pas les améliorations que nous souhaitons, considérant tout ce que nous savons à présent de cette maladie », a noté le D<sup>r</sup> Gowing. « De fait, le taux de survie après 10 ans au Canada est quatre fois plus élevé pour le cancer du sein que pour le cancer du poumon. Fait intéressant, la part d'investissements dans la recherche sur le cancer du poumon est quatre fois inférieure à celle sur le cancer du sein. »

La Coalition contre le cancer du poumon a conclu que le stigmate mis en lumière dans cette étude contribue, à plus grande échelle, au piètre financement de la recherche et des traitements nécessaires à ce que les gens vivent plus longtemps et aient une meilleure qualité de vie, après un diagnostic de cancer du poumon.<sup>ii</sup>

Bien que le tabagisme cause la plupart des cas de cancer du poumon, jusqu'à 15 % des patients sont des non-fumeurs à vie, et 35 % des patients avaient cessé de fumer avant d'être diagnostiqués.<sup>iv</sup> Néanmoins, les patients du cancer du poumon se sentent particulièrement stigmatisés vu la forte association de leur maladie au tabagisme; cela cause souvent un blâme de soi et des sentiments de culpabilité et de honte, ce qui peut contribuer à la dépression ou à l'anxiété, affecter la qualité de vie, voire accroître la morbidité.<sup>iv</sup>

« Le cancer du poumon peut affecter des fumeurs mais aussi des personnes qui ont cessé de fumer ou qui n'ont jamais fumé », a signalé la D<sup>re</sup> Natasha Leigh, présidente de Lung Cancer Canada. « Il est temps que nous reconnaissons le fardeau de cette maladie dévastatrice sur les Canadiens, afin d'en

contrer le stigmatisme et de travailler à la prévention, au dépistage précoce, à de meilleurs traitements et à un remède pour tous les Canadiens atteints de cancer du poumon. »

L'étude a aussi révélé que le degré de sympathie est influencé par le taux de tabagisme dans chaque pays.<sup>ii</sup> En général, les gens de pays où le taux de tabagisme est faible avaient tendance à se dire moins sympathisants à l'égard des personnes atteintes du cancer du poumon, comparativement à d'autres types de cancer.<sup>ii</sup> Toutefois, la tendance n'est pas définitive, ce qui porte à croire que d'autres facteurs culturels ou traditionnels ont un poids important.<sup>ii</sup>

« Les résultats de l'étude portent à se demander comment le stigmatisme à l'égard des personnes atteintes de cancer du poumon – fumeurs et non-fumeurs – affecte le soutien qu'elles reçoivent, en particulier dans le système de santé », a signalé Heather Borquez, directrice générale de l'Association pulmonaire du Canada. « En tant que Canadiens et Canadiennes, nous devons nous demander comment nous pouvons aider les cinq millions de fumeurs de notre pays à cesser de fumer et à ne pas recommencer, afin qu'ils aient la chance d'échapper au cancer du poumon. »

L'étude a été menée auprès de 16 000 personnes dans 16 pays (Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Canada, Royaume-Uni, Italie, Japon, Norvège, Espagne, Danemark, Suisse, Slovaquie, Suède, Pays-Bas et États-Unis). Les mêmes questions ont été posées dans chaque pays, à des fins de comparaison.<sup>ii</sup> Le rapport complet est accessible sur le site Internet de la Coalition contre le cancer du poumon, à [www.lungcancercoalition.org](http://www.lungcancercoalition.org).

### **Au sujet de la Coalition contre le cancer du poumon**

Fondée en 2001, la Coalition contre le cancer du poumon (CCCP) est un regroupement international d'organismes de patients voués à la réponse aux besoins des patients du cancer du poumon. Elle est la première véritable alliance internationale de patients à promouvoir une compréhension mondiale du fardeau du cancer du poumon et des droits des patients à un dépistage précoce efficace et à des traitements, des soins et du soutien de qualité. Les organismes membres canadiens de la CCCP sont la Coalition Action Cancer du Canada (CACC) ([www.canceradvocacy.ca](http://www.canceradvocacy.ca)), l'Association pulmonaire du Canada ([www.poumon.ca](http://www.poumon.ca)) et Lung Cancer Canada ([www.lungcancer canada.ca](http://www.lungcancer canada.ca)).

### **Au sujet de la Coalition Action Cancer du Canada**

La Coalition Action Cancer du Canada (CACC) est un organisme enregistré et à but non lucratif, qui se consacre à la défense des citoyens en matière de cancer. Elle fonctionne grâce à des subventions sans restriction, fondées sur des lignes directrices assurant son autonomie. Pour plus d'information, voir le site Internet de la CACC, à [www.canceradvocacy.ca](http://www.canceradvocacy.ca).

### **Au sujet de Lung Cancer Canada**

Fondé en 2002, Lung Cancer Canada demeure le seul organisme au pays à se consacrer exclusivement au soutien et à l'éducation des personnes affectées par le cancer du poumon et de leurs familles, et à la sensibilisation nationale au cancer du poumon.

Notre mission est de rehausser la sensibilisation au cancer du poumon, de soutenir les patients vivant avec le cancer du poumon et leurs soignants, et de fournir des ressources éducatives aux patients du cancer du poumon, à leurs familles et aux professionnels de la santé.

### **Au sujet de l'Association pulmonaire du Canada**

Fondée en 1900, l'Association pulmonaire est l'un des organismes de bienfaisance les mieux respectés et des plus durables, au Canada, et un chef de file national en matière d'information scientifique, de recherche, d'éducation, de soutien et de plaidoyer sur les enjeux liés à la santé pulmonaire.

- 30 -

Pour de plus amples renseignements, ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec :

Stephanie Yack  
(416) 924-5700 (poste 4043)  
stephanie.yack@cohnwolfe.ca

## Références

---

<sup>i</sup> Coalition contre le cancer du poumon, *Perceptions of lung cancer in Canada: An Ipsos MORI report for the Global Lung Cancer Coalition*, 2010.

<sup>ii</sup> Coalition contre le cancer du poumon, *Perceptions of lung cancer in Canada: An Ipsos MORI report for the Global Lung Cancer Coalition*, 2010.

<sup>iii</sup> Comité directeur de la Société canadienne du cancer, *Statistiques canadiennes sur le cancer 2009*, Toronto, Société canadienne du cancer, 2009.

<sup>iv</sup> Lung Cancer Canada, *Did You Know?* Accessible à [http://www.lungcancer canada.ca/Education/Did\\_you\\_know/General\\_statistics.html](http://www.lungcancer canada.ca/Education/Did_you_know/General_statistics.html). Consulté le 5 juillet 2010.